



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI  
O'ZR FA YOSH OLIMLAR KENGASHI  
O'ZR FA BIRLASHGAN KASABA UYUSHMA QO'MITASI  
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM  
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI  
TOSHKENT IQTISODIYOT VA PEDAGOGIKA INSTITUTI



**«UCHINCHI RENESSANS YOSH OLIMLARI: ZAMONAVIY  
VAZIFALAR, INNOVATSIYA VA ISTIQBOL»**

*xalqaro ilmiy-amaliy anjuman to'plami*

*3-may 2024-yil*

**«МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА:  
СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ, ИННОВАЦИИ И  
ПЕРСПЕКТИВЫ»**

**сборник международной научно-практической конференции**

**3 мая 2024 г.**

**«YOUNG SCIENTISTS OF THE THIRD RENAISSANCE:  
CURRENT CHALLENGES, INNOVATIONS AND PROSPECTS»**

**international scientific and practical conference collection**

**May 3, 2024**

**Toshkent-2024**

## 6-AMINOBENZOPIRIMIDIN-4-ON AROMATIK ALDEGIDLAR BILAN REAKSIYASI ASOSIDA AZOMETIN BOG‘GA EGA SHIFF ASOSLARI SINTEZI

**F.A.Zulpanov, B.J.Elmuradov**

S.Yunusov nomidagi O‘simlik moddalari kimyosi instituti

**S.Z.Po‘latova S.S.Egamberdiev**

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat Universiteti magistrantlari,

**H.A.Mahkamov**

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti magistranti.

zulpanovf@mail.com. O‘zbekiston.


Kondensirlangan pirimidin xalqaga ega bo‘lgan juda ko‘pchilik moddalar ko‘p miqdordagi biokimyoviy jarayonlarda ishtirok etadigan zararli moddalarining ingibitori sifatida keng qo‘llaniladi [1]. Benzopirimidin-4-on tarkibida amid bog‘iga ega birikmalari, o‘ziga xos fizik-kimyoviy molekulyar parametrlari tufayli faol markaziga bog‘lanish va ularning faolligini to‘xtatish uchun yuqori faollikka egadir [2]. Benzopirimidin asosida sintez qilingan hosilalarning ko‘pchilik vakillari turli periparatlar qishloq xo‘jaligi va tibbiyot amaliyotiga joriy etilgan. benzopirimidin asosida yaratilgan brikmalar viruslar, mikroblar, zamburug‘lar, shamollash va saraton kasalliklariga qarshi [1], shuningdek o‘simliklar uchun stimulyatorlar sifatida [3] keng qo‘llanilib kelinmoqda. Oxirgi yillarda tobora avj olib borayotgan kasalliklar, sil va saraton kasalliklarga qarshi qo‘llanilayotgan imatinib, erlatinib, aflatinib kabi dori vositalarini bunga misol sifatida ko‘rsatish mumkin. Hozirgi vaqtda keng tarqalgan ingibitorlar glaukoma, epilepsiya, o‘n ikki barmoqli ichak yarasi, tog‘ kasalligi va asab kasalliklariga qarshi muvaffaqiyatli ta’sir etuvchi moddalari sifatida tasvirlangan [4].

Shunday qilib, ro‘yxatdan o‘tgan dorilar orasida amid bog‘ga ega birikmalarining bir qator ingibitorli xususiyatlari ma’lum. Keng strukturaviy xilma-xillikni olish imkoniyati bilan past molekulyar birikmalarni sintez qilish usullarini ishlab chiqish orqali tiol bog‘li birikmalarning yangi selektiv ingibitorlarini izlash dolzarb hisoblanadi. Bu tizim tufayli elektrofil almashtirish uchun bir nechta reaksiya markazlarini o‘z ichiga olgan ikki yadroli, strukturaviy bo‘laklar ta’siriga va reaksiya sharoitlariga qarab, juda ko‘p turlarni o‘z ichga oladi [5].


Keltirilgan ishlardan kelib chiqib, biz o‘z oldimizga qishloq xo‘jaligi va tibbiyotda qo‘llaniladigan benzopirimidin hosilalarining analoglarini sintez qilish

benzopirimidin-4-ondagi karbonil holatdan tion holatga almashinish reaksiyalarini, biologik faol bo'lgan turli vakillarini sintezi, modifikatsiyasi hamda ularning tuzilishini aniqlash o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydik.

Tadqiqotlar davomida *o*-aminobenzoy kislota (**1**) va formamid ishtirokida benzopirimidin-4-on (**2**) etanolda qayta kristallanib sintez qilishning samarali va qulay usuli amalga oshirilib miqdoriy unum bilan 98% ga olishga erishildi. benzopirimidin-4-onni (**2**) nitrilovchi agentlar  $\text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4$  ta'sirida nitrolab etanolda bilan ortiqcha boshlag'ich moddalardan tozalanib 95% unum bilan 2-metil-6-nitrobenzopirimidin-4-on (**3**) sintez qilindi. Olingan nitrobirikmani qalay (II) xlorid digidrat ( $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ) hamda kons. HCl (36%) bilan qaytarilib tegishli 6-amino-2-metilbenzopirimidin-4-on (**4**) etil spirtida qayta kristallanib 67% unum bilan sintez qilib olindi.



Sintez qilingan modda benzolda eritilib *para*-nitrobenzaldegid qo'shilib magnitli aralashtirgichga solingan holda 1 soat hona haroratida va 9 soat davomida 60-65 °C da qizdirilganda 6-((*para*-nitrobenzilidin)amino)-benzopirimidin-4-on hosil bo'ldi, hamda 6-aminobenzopirimidin-4-onni *orto*-gidroksibenzaldegid bilan yuqorida keltirilgan reaksiyon sharoitida reaksiya olib borilganda 6-((*orto*-gidroksibenzilidin)amino)-benzopirimidin-4-on (**5**) cho'kmaga tushgan holda sintez qilib olindi.



Sintez qilingan azometin bog' Shiff asosini saqlagan moddalarning tuzilishi fizikaviy tadqiqot usullari: IQ-,  $^1\text{H}$  va  $^{13}\text{C}$  YaMR spektrlari yordamida to'liq isbotlandi.

**REFERENCES**

1. Safinaz E., Nagwa M., Abdel G., Hanan H., Jalal H. Abdullah. New Quinazolinone Derivatives: Synthesis, Anti-inflammatory and Antitumor Activities // *International Journal of ChemTech Research*. IJCRGG July-Sept 2010 2, 3, 4 p
2. Abdurazakov A.Sh., Elmurodov B.J., Dustmukhamedov T.T., Shakhidoyatov Kh.M. The perchlorates of 6-nitro-9-arylidene-deoxyvasicinones potentially active compounds. 7th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds. Tashkent. 2007. P. 174.
3. Ziyadullaev M.E., Saidov S.S., Karimov R.K., Abdurazakov A.Sh. Synthesis of 6-nitroquinazolin-4-one based on anthranilic acid. Proceedings of the international conference «Modern innovation: chemistry and chemical technology of acetylene compounds. Petroleum chemistry. Catalysis» Tashkent. 2018. P. 196.
4. Cohen M.H., Johnson J.R., Chen Y.F., Sridhara R., Pazdur R. (2005) FDA drug approval summary: erlotinib (Tarceva) tablets. *Oncologist*; 10:461–466 p.
5. Кузнецов Д.Н., Кобраков К.И., Ручкина А.Г., Станкевич Г.С. Биологически активные синтетические органические красители. Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2017. Т. 60. Вып. 1. С. 433. DOI: 10.6060/tcct.2017601.5423.

76. Ш. И. Бердиев, Ф. И. Эркабаев, Ш. Б. Раббимкулова ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРМУТИТНОГО АДСОРБЕНТА <a href="https://doi.org/10.5281/zenodo.11608135">https://doi.org/10.5281/zenodo.11608135</a>	306-309
77.М. Е. Bozarova , А. А.Rasulov, J.M.Ashurov NIKEL (II) NING LEVOFLOKSATSIN BILAN KOMPLEKS BIRIKMASINING XIRSHFELD SIRT TAHLILI <a href="https://doi.org/10.5281/zenodo.11608157">https://doi.org/10.5281/zenodo.11608157</a>	310-312
78.S.Gaynazarova, I.Ko`paysinova, Sh.Hasanov, J.Abdurahmanov, S.Sasmakov, Sh.Azimova HELICOPEVRA ZEA HASHAROT HUYAYRALARINI KO`PAYTIRISH UCHUN OPTIMAL SHAROITLARINI TANLASH <a href="https://doi.org/10.5281/zenodo.11608169">https://doi.org/10.5281/zenodo.11608169</a>	313-315
79.J. K. Dauletova, A.B.Abdikamalova, Sh.A.Qo`ldasheva GIDROLIZLANGAN POLIAKRILAMIDNING QOVUSHQOQLIK XUSUSIYATLARINI O`RGANISH <a href="https://doi.org/10.5281/zenodo.11608290">https://doi.org/10.5281/zenodo.11608290</a>	316-320
80.Н.Р.Джалилова, Я.К Назирова, Ш.Д.Мусаева СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЦИТОТОКСИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СУБСТАНЦИИ КАТАРКАНС С ЗАРУБЕЖНЫМИ АНАЛОГАМИ ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ДЕЙСТВИЯ <a href="https://doi.org/10.5281/zenodo.11608308">https://doi.org/10.5281/zenodo.11608308</a>	321-325
81.N. Dusiyorov, Hülya Kaftelen-Odabası, E.Haqberdiyev GRAFIT VA TEMIR (II) OKSIDI BILAN TO`LDIRILGAN POLIPROPILEN VA POLIETILEN ASOSIDAGI POLIMER KOMPOZITLARINING MEKANIK XUSUSIYATLARI VA ELEKTROMAGNIT SHOVQINLARNDAN NIHOYA QILISH SAMARADORLIGI <a href="https://doi.org/10.5281/zenodo.11608324">https://doi.org/10.5281/zenodo.11608324</a>	326-330
82.Г.М.Дусчанова. А.Т.Шарипов ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ СATHARANTHUS ROSEUS В РАЗРАБОТКЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ <a href="https://doi.org/10.5281/zenodo.11608342">https://doi.org/10.5281/zenodo.11608342</a>	331-335
83.G. M. Duschanova, G. A. Ibrohimova QIZILQUM SHAROITIDA SALSOLA INCANESCENS SAM. TURI POYASINING STRUKTURAVIY MOSLASHISH XUSUSIYATLARI <a href="https://doi.org/10.5281/zenodo.11608370">https://doi.org/10.5281/zenodo.11608370</a>	336-339
84.J.Z.Jalilov, X.E.Yunusov , A.A.Sarimsoqov TARKIBIDA KUMUSH NANOZARRALARI TUTGAN KARBOKSIMETILSELLYULOZA ASOSIDAGI IMLANT-PLYONKANING IK-FURYE SPEKTROSKOPIK TAHLILI <a href="https://doi.org/10.5281/zenodo.11608378">https://doi.org/10.5281/zenodo.11608378</a>	340-342
85.S.I.Zakiryayeva, Sh.Sh. Karimova BUG`DOY RIZOBAKTYERIYA SHTAMMLARINING GIDROLITIK FERMENTLAR SINTEZI <a href="https://doi.org/10.5281/zenodo.11608394">https://doi.org/10.5281/zenodo.11608394</a>	343-346
86.S. I. Zakiryayeva STUDYING THE PHOSPHATE-MOBILIZING ABILITY OF RHIZOBACTERIA OF THE GENUS PANTOEA <a href="https://doi.org/10.5281/zenodo.11608406">https://doi.org/10.5281/zenodo.11608406</a>	347-349
87.F.A.Zulpanov, B.J.Elmuradov, S.Z.Po`latova S.S.Egamberdiev , H.A.Mahkamov 6-AMINO-2-METILBENZOPIRIMIDIN-4-ON ASOSIDA (ShIFF ASOSLARI) AZOMETINLAR SINTEZI <a href="https://doi.org/10.5281/zenodo.11608837">https://doi.org/10.5281/zenodo.11608837</a>	350-352
88.F.A.Zulpanov, B.J.Elmuradov, S.Z.Po`latova S.S.Egamberdiev , H.A.Mahkamov 6-AMINOBENZOPIRIMIDIN-4-ON AROMATIK ALDEGIDLAR BILAN REAKSIYASI ASOSIDA AZOMETIN BOG`GA EGA SHIFF ASOSLARI SINTEZI <a href="https://doi.org/10.5281/zenodo.11608881">https://doi.org/10.5281/zenodo.11608881</a>	353-355
89.A.M.Zufarov, N.K.Muxamadiyev, D.O.Sagdeev, Yu.G.Galyametdinov, SUVNING BO`LINISHIDAN VODOROD GAZINI OLIH UCHUN CdS KVANT NUQTALARI ASOSIDA FOTOKATALIZATORLAR SINTEZI VA SPEKTRAL TAHLILI <a href="https://doi.org/10.5281/zenodo.11608906">https://doi.org/10.5281/zenodo.11608906</a>	356-358
90.С.Ю.Кочкаров. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОМЫВОЧНЫЕ ЖИДКОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ВСКРЫТИИ ИСТОЩЕННЫХ ПРОДУКТИВНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ <a href="https://doi.org/10.5281/zenodo.11608938">https://doi.org/10.5281/zenodo.11608938</a>	359-363
91.Yu. R. Kuvandikova PC-8 POLIFENOLINING ANTIKOAGULYANT SIFATIDA FIBRIN XOSIL BO`LISH VAQTIGA TA`SIRINI IN VITRO SHAROITIDA TEKSHIRISH <a href="https://doi.org/10.5281/zenodo.11608958">https://doi.org/10.5281/zenodo.11608958</a>	364-365
92. M. Sh. Maxramova, S. X. O`roqov KUZGI JAVDAR (SECALE CEREALE L.) AGROTEKNIKASI VA UNING ASOSIY XUSUSIYATLARI <a href="https://doi.org/10.5281/zenodo.11608970">https://doi.org/10.5281/zenodo.11608970</a>	366-369